



SKAAP LEKKE

GESONDE SKAPE,
GESONDE PROFYT.



MOLATEK SE SKAAPPLEKPRODUKREEKS
VERBETER DIE PRODUKSIE EN
REPRODUKSIE VAN JOU DIERE,
VERAL OP SWAKKER WEIDINGS.



MOLATEK
Samewerking lei tot prestasie

MULTI BLOCK 28



Klas: Proteïen- spoormineraalaanvulling vir herkouers
Registrasienr. V22503, Wet 36/1947
N-FF2469

Geskik vir alle herkouerwild



REËNBESTAND

MASSA: 25 kg

Molatek Multi Block 28 is geformuleer om voldoende proteïen, energie, minerale en vitamien A te voorsien om maksimum ruvoerinname te verseker, kalf- en lampersentasies te verhoog en 'n hoë speenmassa te verseker. Omdat dit massaverlies beperk, verhoog dit die herkonsepsiesyfer wat verhoogde diereprestasie tot gevolg het.

VOORDELE:

- Verhoog lekinnames van verse waar innames op gewone winterlekke te laag is, of waar beeste mieliereste vreet.
- Stimuleer die aptyt van diere om die inname en verteerbaarheid van droë materiaal te verbeter sodat massaverlies gedurende die winter beperk word.
- Die kombinasie van proteïen en spoorminerale stimuleer die vertering van laegehalte weiding/-veld omdat dit die verteringsproses van die mikrobes in die rumen stimuleer.
- Spoorminerale lei tot verhoogde konsepsie-, asook kalf- en lampersentasies.
- Het 'n lakserende uitwerking wat help om droëgalsiek te voorkom.
- Dit maak die voer van ureum veilig omdat dit tydens die produksieproses in melasse opgelos word.
- Dien as aanvulling op droëweiding wat arm is aan spoorminerale, soos sink, koper, kobalt, jodium, seleen en swael, wat 'n belangrike rol speel om konsepsie-persentasies te verhoog.
- Die gesamentlike vrystelling van stikstof (vanaf ureum) en energie (vanaf melasse) verseker optimale mikrobiese proteïenproduksie.
- Bioafbreekbare verpakking.

Voerinstruksie: Inname per dag



Skape/Bokke 160 - 200 g



Beeste 540 - 790 g



UREUMWAARSKUWING

Hierdie dierevoer bevat 'n NPN-bron.
Meng en voer streng volgens instruksies.

MOLATEK KONDISIELEK



Klas: Proteïen- spoormineraalaanvulling
vir herkouers
Registrasienr. V17730, Wet 36/1947
N-FF1515

MASSA: 50 kg

Molatek Kondisielek is 'n onderhoudslek met hoë innames en is geformuleer om die kondisie van jou beeste, skape en bokke te herstel.



VOORDELE:

- Verhoog lekinnames van verse waar innames op gewone winterlekke te laag is, of waar beeste mielereste vreet.
- Stimuleer die aptyt van diere om die inname en verteerbaarheid van droë materiaal te verbeter sodat massaverlies gedurende die winter beperk word.
- Die kombinasie van proteïen en spoorminerale stimuleer die vertering van laegehalte weiding/-veld omdat dit die verteringsproses van die mikrobes in die rumen stimuleer.
- Spoorminerale lei tot verhoogde konsepsie-, asook kalf- en lampersentasies.
- Kan met graan gemeng word as produksielek vir lakterende diere.
- Het 'n lakserende uitwerking wat help om droëgalsiek te voorkom.
- Dit maak die voer van ureum veilig omdat dit tydens die produksieproses in melasse opgelos word.
- Dien as aanvulling op droëweiding wat arm is aan spoorminerale, soos sink, koper, kobalt, jodium, seleen en swael, wat 'n belangrike rol speel om konsepsiepersentasies te verhoog.
- Melasse bind die lek wat verlies weens wind teenwerk.
- Die gesamentlike vrystelling van stikstof (vanaf ureum) en energie (vanaf melasse) verseker optimale mikrobiese proteïenproduksie.

Voerinstruksie:



Skape/Bokke 180 - 205 g



Beeste 600 - 880 g

LEKMENGSELS

MENGINSTRUKSIES		PRODUKSIE-LEK	ONDER-HOUDSLEK
KONDISIELEK	kg	100	150
MOLATEK MELASSEMEEL (V 7264) / MIELIES / HOMINY CHOP (Prot. 75 g/kg)	kg	80	—
P12	kg	—	50
TOTAAL	kg	180	200

VOERINSTRUKSIE

	Beeste	g/dag	1 000 - 1 400	430 - 640
	Skape/Bokke	g/dag	450 - 470	—

Voorafgaande dien as voorbeeld vir mengsels. Kontak jou tegniese adviseur vir gespesialiseerde, pasgemaakte rantsoene om in jou behoeftes te voorsien.

UREUMWAARSKUWING

Hierdie dierevoer bevat 'n NPN-bron.
Meng en voer streng volgens instruksies.



WOLMEESTER-KONSENTRAAT



Klas: Proteïenkonsentraat vir skape
Registrasienr. V19782, Wet 36/1947
N-FF3588

MASSA: 50 kg

Molatek Wolmeesterkonsentraat is 'n hoëgehalte, ionofoorvrye proteïenkonsentraat wat die prestasie van ooie op volvoer en lekmengsels verbeter. Omdat dit ionofoorvry is, is dit gesik vir produksie waar groei-bevorderaars verbode is.



IONOFOORVRY

VOORDELE:

- Kan as 'n onderhoudslek, produksielek of 'n volvoerdieet gevoer word.
- Weens klein verskille in die voedingsbehoeftes van laatdragtige en vroeëlaktasie-ooie, is slegs een aanvulling teen verskillende innamevlakke nodig.
- Wolmeesterkonsentraat-volvoerdiëte kan in lamhokke gebruik word.
- Verminder domsiekte en aborsies.
- Verhoog fetus- en uierontwikkeling in laatdragtigheid.
- Normale aanvang van laktasie met genoeg kolostrum vir tweelingglammers.
- Verhoog melkproduksie tydens laktasie.
- Verseker die geboorte van lewenskragtige en gesonde lammers.
- Minder weggooilammers.
- Ooie verloor minder gewig wat konsepsie- en lampersentasies verhoog.
- Optimale lammergelei en speenmassas.
- Verskaf na speen as 'n produksieaanvulling aan jong ooie en ramme om groei te verbeter.
- Optimale ontwikkeling van lam se reproduksiepotensiaal.
- Voldoende wolfollikelontwikkeling in lammers verseker gehalte wolproduksie gedurende die skaap se leeftyd.
- Verbeter wolproduksie en die treksterkte.
- Baie smaaklik.
- Melasse bind die lek wat verlies weens wind teenwerk.
- Hoog in gehalte deurvloeiproteïen.
- Bevat ioonsoute om blaastene by ramme te voorkom.



UREUMWAARSKUWING

Hierdie dierevoer bevat 'n NPN-bron.
Meng en voer streng volgens instruksies.

VOLVOERDIËTE EN LEKMENGELS

MENGINSTRUKSIES	VOLVOERDIEET			ONDERHOUDSLEK		PRODUKSIELEK	
	1	2	3	1	2		
WOLMEESTER-KONSENTRAAT	kg	250	200	200	850	700	500
MIELIES / HOMINY CHOP (Prot. 75 g/kg)	kg	450	400	—	—	150	400
SOUT	kg	—	—	—	150	150	100
RUVOER (Prot. 40 g/kg)	kg	100	—	—	—	—	—
LUSERN	kg	200	400	400	—	—	—
GRAAN	kg	—	—	400	—	—	—
TOTAAL	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

VOERINSTRUKSIE

 	Skape/Bokke	g/kg	Ad lib	Ad lib	Ad lib	180 - 220	180 - 220	390 - 500
--	-------------	------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

Let wel: Gebruik onderhoudslekkinname vir prikkelvoeding. Kontak jou tegniese adviseur oor produkselekkinname vir ooie met meerlinglammers.

Voorafgaande dien as voorbeeld vir mengsels. Kontak jou tegniese adviseur vir gespesialiseerde, pasgemaakte rantsoene om in jou behoeftes te voorsien.



ONS BELOFTE




MOLATEK LAM- EN OOILEK



Klas: Proteïen- energieaanvulling vir skape
Registrasienr. V25056, Wet 36/1947
N-FF3590

MASSA: 50 kg

Molatek Lam- en Ooilek is 'n hoëgehalte produkniek vir skape en bokke met hoëgehalte deurvloeiproteïen om die optimale toekomstige produksiepotensiaal van die kudde te verseker.



VOORDELE:

- Weens klein verskille in die voedingsbehoeftes van laatdragtige en vroeëlaktasie-ooie, is slegs een aanvulling teen verskillende innamevlakke nodig.
- Verminder domsiekte en aborsies.
- Verhoog fetus- en uierontwikkeling in laatdragtigheid.
- Normale aanvang van laktasie met genoeg kolostrum vir tweelingglammers.
- Verhoog melkproduksie tydens laktasie.
- Verseker die geboorte van lewenskragtige en gesonde lammers.
- Minder weggooilammers.
- Ooie verloor minder gewig wat konsepsie- en lampersentasies verhoog.
- Optimale lammergegroei en speenmassas.
- Verskaf na speen as 'n produknieaanvulling aan jong ooie en ramme om groei te verbeter.
- Optimale ontwikkeling van lam se reproduksiepotensiaal.
- Voldoende wolfollikelontwikkeling in lammers verseker gehalte wolproduksie gedurende die skaap se leeftyd.
- Verbeter wolproduksie en treksterkte.
- Baie smaaklik.
- Melasse bind die lek wat verlies weens wind teenwerk.
- Hoog in gehalte deurvloeiproteïen.

Voerinstruksie: Inname per dag



Skape/Bokke 300 - 420 g



UREUMWAARSKUWING

Hierdie dierevoer bevat 'n NPN-bron.
Meng en voer streng volgens instruksies.

MOLATEK ELITE BLOCK



Klas: Proteïen- en energieaanvulling vir herkouers

Registrasienr. V26008, Wet 36/1947

N-FF3586



REËNBESTAND

MASSA: 25 kg

Molatek Elite Block is gerieflik om te gebruik en voldoen aan jou ooi se voedingsbehoeftes om reproduksie te optimaliseer en te verseker dat lammers voldoende voeding ontvang. Die gebruik van hoëgehalte-deurvloeiproteïen verseker optimale toekomstige produksiepotensiaal. Ons beveel aan dat die hoeveelheid aanvulling na lam verhoog word.

VOORDELE:

- Weens klein verskille in die voedingsbehoeftes van laatdragtige en vroeëlaktasie-ooie, is slegs een aanvulling teen verskillende innamevlakke nodig.
- Verminder domsiekte en aborsies.
- Verhoog fetus- en uierontwikkeling in laatdragtigheid.
- Normale aanvang van laktasie met genoeg kolostrum vir tweelinglammers.
- Verhoog melkproduksie tydens laktasie.
- Verseker die geboorte van lewenskragtige en gesonde lammers.
- Minder weggoilammers.
- Ooie verloor minder gewig wat konsepsie- en lampersentasies verhoog.
- Optimale lammergegroei en speenmassas.
- Verskaf na speen as 'n produksieaanvulling aan jong ooie en ramme om groei te verbeter.
- Optimale ontwikkeling van lam se reproduksiepotensiaal.
- Voldoende wolfollikelontwikkeling in lammers verseker gehalte wolproduksie gedurende die skaap se leeftyd.
- Verbeter wolproduksie en treksterkte.
- Baie smaaklik.
- Hoog in gehalte deurvloeiproteïen.
- Bioafbreekbare verpakking.

Voerinstruksie: Inname per dag



Skape/Bokke 320 - 410 g



Beeste 1 140 - 1 600 g

Volwasse liggaamsmassa, lampersentasie tydens die dier se leeftyd, asook melkproduksiepotensiaal, word optimaal deur die aanvulling van genoeg gehalte deurvloeiproteïen en energie ontwikkel.



UREUMWAARSKUWING

Hierdie dierevoer bevat 'n NPN-bron.
Meng en voer streng volgens instruksies.



KRY DIE APP

Laai die Molatek-app van Google Play of App Stores af en kry:

- Berekeningstabelle om die winsgewendheid van beeste en skape te bereken
- Produklinigting
- Weeklikse streeks rooivleispryshersienings
- Inligting oor promosies en veeboerderybestuur
- Kontakbesonderhede van ons Molatek tegniese adviseurs.

Alles gerieflik byderhand op jou selfoon.

Samewerking lei tot prestasie.

Vir al jou dierevoer en -voedingsbehoeftes, kontak jou tegniese adviseur.


Kontak ons: +27 (0)13 791-1036 • molatek@rclfoods.com
www.molatek.co.za • www.rclfoods.com

RCL FOODS HOOFKANTOOR, NO. 10, THE BOULEVARD,
WESTWAY-KANTOORPARK, WESTVILLE, 3629
POSBUS 2734, WESTWAY-KANTOORPARK, 3635
Reg. Nr. 1966/004972/06

uppe marketing A27664

Volg ons op:

- Facebook
- Twitter
- Instagram



Skandeer die QR-kode om toegang tot die webtuiste te verkry.




MOLATEK
Samewerking lei tot prestasie